

WEEK 14

1 - 5 April

● *Lavendel (hoofdsnoei):*

Snoei de struik flink terug tot net boven het oude hout (het kale, grijze deel). Let op: snoei nooit in het oude hout, want daar lopen de meeste lavendelsoorten niet meer op uit, waardoor je kale plekken krijgt die niet meer herstellen.



● Rozen (Naverzorging)

Bemest je rozen direct nadat je ze in maart hebt gesnoeid. De plant heeft nu een enorme energiebehoefte om nieuwe scheuten aan te maken; zonder extra voeding blijven de stengels dun en de bloei in de zomer beperkt.

● Gereedschap (Hygiëne)

Slijp je snoeischaar voor een gladde snede en ontsmet de messen met alcohol (bijv. Isopropanol). Botte scharen pletten de takken, en vuile messen verspreiden schimmels van de ene naar de andere plant, wat infecties veroorzaakt.




WEEK 15

6 - 12 April

● Forsythia & Ribes (Verjonging):

Snoei deze heesters direct na de bloei terug. Verwijder de oudste takken tot vlak boven de grond om de struik te verjongen; zo behoudt hij zijn groeikracht voor volgend jaar.



● Gazon (Eerste maaibeurt)

Maaï het gras voor de eerste keer, maar zet de messen op de hoogste stand. Te kort maaïen verzwakt de wortels en geeft mos en onkruid direct de kans om de lege plekken in te nemen.

● Grasmaaier Check:

Controleer of de messen van je maaier scherp zijn. Botte messen scheuren het gras in plaats van het af te snijden, wat resulteert in bruine punten en een hogere gevoeligheid voor schimmels.



WEEK 16

13 - 19 April

● Vaste planten

Plaats nu plantensteunen bij o.a. Pioenen en Riddersporen.

Door dit te doen terwijl ze nog laag zijn, groeien de planten door de steun heen en voorkom je dat je later de wortels of volgroeide stengels beschadigt.



● Onkruid (Preventie)

Wied de eerste generatie onkruid met de hand of een schop voordat ze zaad schieten. Eén gewiede plant nu bespaart je honderden zaailingen in mei en juni.

● Klimplanten

Bind jonge scheuten van klimplanten zoals de Bosrank (Clematis) of Klimop direct vast. Jonge scheuten zijn flexibel; als je te lang wacht, worden ze houtig en breken ze sneller bij het buigen.



WEEK 17

20 - 26 April

● Hagen

Geef Coniferen, Taxus en Beukenhagen nu extra voeding. Gebruik organische meststoffen om de bodemstructuur te verbeteren en de haag weerbaar te maken tegen ziekten.



● Eenjarigen

Zaai bloemen zoals Goudsbloemen en Klapprozen direct in de volle grond. Dun de zaailingen later uit als ze te dicht op elkaar staan, zodat elke plant voldoende ruimte en licht krijgt om te bloeien.

● Bodemgebruik

Strooi mest nooit op kurkdroge grond. Doe dit vlak voor een regenbui of sproei direct na het bemesten; hiermee voorkom je dat de geconcentreerde meststoffen de kwetsbare wortels verbranden.



WEEK 18

27 - 30 April

● Buxus

Check je Buxus wekelijks op rupsen of eitjes van de Buxusmot. Ze beginnen nu actief te worden; kijk diep in de struik en aan de onderkant van de blaadjes om een plaag voor te zijn.



● Kuipplanten

Laat Olijven en Oleanders langzaam wennen aan de buitenlucht (afharderen). Zet ze overdag buiten maar 's nachts nog binnen; de overgang van een warme winterberging naar de felle voorjaarszon kan het blad verbranden.

● Zomersnoei

Knip uitgebloeide bloemen van vroegbloeiende vaste planten weg. Dit stimuleert de plant om zijn energie te steken in wortelgroei of zelfs een tweede bloei later in het seizoen, in plaats van in zaadvorming.

